Rex-Rotary

Siyah Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

MP 2555
MP 3055
MP 3555
MP 4055
MP 5055
MP 6055
Modelleri

☑ Fotokopi Makinesi ☑ Yazıcı ☑ Tarayıcı ☑ Faks

MP 2555(A)SP	MP 3055(A)SP	MP 3555(A)SP
25 say/dk Siyah-Beyaz	30 say/dk Siyah-Beyaz	35 say/dk Siyah-Beyaz

MP 4055(A)SP	MP 5055(A)SP	MP 6055SP
40 say/dk Siyah-Beyaz	50 say/dk Siyah-Beyaz	60 say/dk Siyah-Beyaz

Akıllı yoldan üretkenlik.

Çalışma gruplarınızın dijital ve basılı kopya dokümanları hızlı ve kolay bir şekilde üretmesi gerekiyor. Parmaklarınızın ucunda şirketinizin karşılayabileceği basit ama akıllı çözümler istiyorsunuz. Çok yönlülük, kullanım kolaylığı ve gelişmiş doküman işleme özelliklerini birleştiren, genişletilmiş profesyonel kaliteli siyah beyaz A3 MFP serimiz işinizi ön sıralara taşımak için akıllıca bir yol sunuyor.

- Sezgisel 10,1 inç dokunmatik panele sahip Akıllı İşletim Paneli verimi artırır ve iş akışını geliştirir
- Intel işlemci, daha hızlı sonuçlar / daha hızlı işlerle üretkenliğinizi arttıracak
- 1000 yapraklık hibrit sonlandırıcıdaki harika sonlandırıcı seçenekleri, hepsi bir arada çözümler (zımbalı ve zımbasız sonlandırıcı) ve dahili iç katlayıcı
- İşe özel yenilikçi uygulamalar indirebileceğiniz Uygulama sitemize anında erişim
- Uyku modunda düşük güç tüketen çevre dostu makineler



İstediğiniz şekilde çalışın.

Şirketinizde her şeyin sorunsuz olmasını istersiniz. Kuruluşunuzun çalışma şeklini kökten değiştirmek için bu seride yenilikçi teknolojiye yer verdik. Aslında gelişmiş kullanılabilirlik, arttırılmış üretkenlik ve yüksek seviyeli çözüm yetenekleri yalnızca bir başlangıç.

Karmaşıklığı kolay hale getirir.

Çalışanlar, ister tek ister çok sayfalı doküman biçimlerinde olsun, her türlü tarama, kopyalama ve yazdırma gereksinimi ile hızlı ve sezgisel bir şekilde başa çıkabilmelidir. Akıllı dokunmatik ekran işlemi, hızlı tarama, gelişmiş doküman besleme, artı hibrit sayfa sonlandırma ve katlama seçeneklerini bir araya getiren bu hepsi bir arada seri ile bunları yapabilirsiniz. İş akışı yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Dokunun. Sürükleyin. Ve iş akışını artırın.

10.1 inçlik bir Akıllı İşletim Paneli sezgisel dokunma ve sürükleme işlemi sunarak zamandan ve efordan tasarruf sağlar. Kopyalama ve tarama gibi genel işlevleri tek bir dokunuşla gerçekleştirin. Panel ayrıca tam Internet tarayıcı kabiliyeti sunar. Hatta ana ekranı en çok kullandığınız işlevlerle özelleştirebilir, diğer taraftan diğer genel olarak kullanılan işlevlere tek dokunuşla erişim özelliğini koruyabilirsiniz. Gelişmiş düzen ve sonlandırma işlemlerini yapılandırmak için ekranda yönlendirmeler ve anlaşılır ön izlemeler vardır.

Cihazın yeteneklerini Uygulamalarla genişletin.

Ricoh akıllı uygulamaları ile MFP işlevselliğini özelleştirin ve daha da genişletin. Uygulama Sitemizde, Hızlı baskı alma uygulamasında iş akışını ve doküman paylaşımını geliştirecek, yazdırma kuyruğunu, yazıcı durumunu ve kağıt kasetleri hakkındaki bilgileri görüntüleyecek bir dizi işe özel uygulama yer alır. Akıllı İşletim Paneli aracılığıyla doğrudan indirin ve otomatik olarak yükleyin.

Mobil aygıtlarla daha fazlasını yapın.

Mobil akıllı aygıtlar aracılıyla doğrudan MFP ile doküman alış verişi yaparak zamandan ve efordan tasarruf edin. Dosyaları yazdırın, tarayın, kaydedin ve e-posta ile gönderin. İş gücünüz gelişmiş üretkenlik özelliklerine artık daha etkili ve güvenli bir şekilde erişecektir.

Daha fazla fırsat. Daha az masraf.

Güçten tasarruf edin. Paradan tasarruf edin.

Tüm modeller gelişmiş kullanılabilirlik ve gelişmiş üretkenlik içeren “1.0 saniyede çalışmaya hazır” sistem ile birlikte gelir. MFP'ler onlarla etkileşime girer girmez harekete geçer, yani makinenin ısınması için daha az süre beklersiniz. Güç tüketimini otomatik olarak en aza indiren verimli bir uyku modu özelliği ile işletim maliyetlerini azaltın.

Yeniliğin yüksek maliyetli olması gerekmez.

Olağanüstü dayanıklı yenilikçi teknolojilerle dolu ve çevre dostu özelliklerle donatımış cihazlar, yalnızca her işlevde verimli olmakla kalmayıp ayrıca sürdürülebilir de olan bir MFP almanızı sağlıyor. Toplam enerji tüketiminiz hiç daha düşük olmamıştı.

Arttırılmış kullanılabilirlik. Gelişmiş üretkenlik.

Yüksel üretkenlik artık kolayca yönetilebilir.

Yüksek hızlı işler sağlam ve güvenilir desteğe ihtiyaç duyar. Aylık 4.000-15.000 kopya yazdırma hacimleri sunan bir seri ile her ihtiyaca göre bir model var. Bir Intel işlemci ve yüksek kapasiteli kasetler her türlü işi hızlı şekilde işleyip çıktı almanıza yardımcı olurken, gürültüsüz başlatma ise iş yerinde oluşabilecek rahatsızlıkları önler.

Hızınızı seçin.

Günlük ofis görevleri için 25, 30 ve 35 say/dak modelleri inceleyin. Ya da hızlı döngüler ve daha yüksek talepli iş akışları için 40, 50 ve 60 say/dak arasından seçim yapabilirsiniz. Her departmanla mükemmel şekilde eşleşen, çok yönlü, güvenilir, son derece kullanışlı, profesyonel kalitede siyah beyaz bir MFP almak için iletmek için daha kolay bir yol yok.

Daha fazla sonlandırma seçeneği.

Dahili ya da harici pazar için çekici yan ürünler oluşturmak artık çok kolay. İsteğe bağlı hibrit sonlandırıcı hem zımbasız hem zımbasız hem de zımbalı sonlandırma özelliğinin yanı sıra z-katlama, yarım katlama, dışa doğru üç katlama ve içe doğru üç katlama gibi çeşitli stillerde belgeleri hazırlayabilen çoklu katlama özellikleri olan bir sonlandırıcı sunabilir.

Çok yönlü ve üretken çözüm

1. Akıllı 10.1 inç Akıllı İşletim Paneli
2. 1.000 yapraklık zımbalı ve zımbasız hibrit sonlandırıcı
3. Farklı stiller için çoklu katlama özellikli sonlandırıcı
4. Güçlü Intel işlemci
5. yüksek hızda yüksek hızda tek geçişte çift taraflı tarayıcı
6. 4.700 yaprağa kadar yüksek kağıt kaseti kapasitesi

MP 2555/MP 3055/MP 3555/MP 4055/MP 5055/MP 6055/Modelleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL

Isınma süresi:	20 saniye
İlk baskı hızı:	4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 saniye
Sürekli çıktı hızı:	Dakikada 25/30/35/40/50/60 sayfa
Hafıza:	2 GB
HDD:	320 GB
Boyutlar (G x D x Y):	ARDF ile: 587 x 684 x 913 mm SPDF ile: 587 x 684 x 963 mm
Ağırlık:	62,5 kg
Güç kaynağı:	220 - 240 V, 50/60 Hz

FOTOKOPİ

Fotokopi:	Lazer ışını tarama ve elektro-fotoğrafik yazdırma
Çoklu kopyalama:	999 kopyaya kadar
Çözünürlük:	600 dpi
Yakınlaştır:	%1 adımda %25'ten %400'e

YAZICI

Yazıcı dili:	Standart: PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ emülasyon, PDF direct (emulation) Seçenek: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Baskı çözünürlüğü:	Maksimum: 1.200 x 1.200 dpi
Arayüz:	Standart: SD yuvası, USB Ana Bilgisayar I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Seçenek: Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, İkinci Ağ Arayüzü için USB Sunucusu, Çift yönlü IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (B Tipi)
Ağ protokolü:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (seçenek)
Windows® ortamları:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Mac OS ortamları:	Macintosh OS X v10.7 veya üstü
UNIX ortamları:	UNIX Sun® Solaris (2.9, 2.10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.6, 5.0.7, 6.0), RedHat® Linux (6.x, 7.x, 8.x, 9.x), IBM® AIX (5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1)
SAP® R/3® ortamları:	SAP® R/3®
Diğer desteklenen ortamlar:	NDPS Gateway, OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400®, IBM iSeries

TARAYICI

Tarama hızı:	ARDF: Dakikada maksimum 80 orijinal SPDF: Dakikada maksimum 110 (tek taraflı)/180 (dubleks) orijinal
Çözünürlük:	Maksimum: 600 dpi
Orijinal boyutu:	A3, A4, A5, B4, B5
Donanımla gelen sürücüler:	Ağ TWAIN
Tara:	E-postaya, Klasöre

FAKS

Devre:	PSTN, PBX
Uyumluluk:	ITU-T (CCITT) G3
Çözünürlük:	Standart: 8 x 3,85 satır/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 satır/mm, 200 x 200 dpi Seçenek: 8 x 15,4 satır/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 satır/mm, 400 x 400 dpi
İletim hızı:	G3: 2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG), 3 saniye (200 x 100 dpi, MMR)
Modem hızı:	Maksimum: 33,6 Kbps
Hafıza kapasitesi:	Maksimum: 60 MB

KAĞIT KULLANIMI

Tavsiye edilen kağıt boyutu:	Standart kağıt kaset(ler)i: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kağıt giriş kapasitesi:	Standart: 1.200 yaprak Maksimum: 4.700 yaprak
Kağıt çıkış kapasitesi:	Maksimum: 1.625/1.625/1.625/3.625/3.625/3.625 yaprak
Kağıt ağırlığı:	52 - 300 g/m²

EKOLOJİ

Güç tüketimi:	Maksimum: 1.600/1.600/1.600/1.780/1.780/1.780 W Hazır modu: 58,3/58,3/58,3/48,8/48,8/48,8 W veya daha az Uyku modu: 0,84/0,84/0,84/0,82/0,82/0,82 W'tan daha az TEC (Genel Elektrik Tüketimi): 0,9/1,1/1,4/1,7/2,3/2,8 kWh

SEÇENEKLER

ADF tutacağı, 1 x 550 yapraklık kağıt kaseti, 2 x 550 yapraklık kağıt kaseti, 2,000 yapraklık yüksek kapasiteli kaset, 1,500 yapraklık yan yüksek kapasiteli kaset, Köprü ünitesi, 1.000 yapraklık Hibrit sonlandırıcı, 3,000 yapraklık sonlandırıcı, Dahili sonlandırıcı, Zımbasız zımbalayıcılı dahili sonlandırıcı, 1,000 sayfalık kitapçık sonlandırıcı, 2,000 sayfalık kitapçık sonlandırıcı, Delgeç kitleri, Dahili ayırma tepsisi, Tek raflı kaset, Yan kaset, Kaster tablası, Alçak dolap, Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/g/n), Sayaç arayüzü, Dosya formatı dönüştürücüsü, Anahtar sayaç aralığı, Kart okuyucu aralığı, Faks Bağlantı Ünitesi, Faks imleyici, Faks belleği, Faks seçeneği, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi, OCR Ünitesi, Smart Card Okuyucu Yerleşik Ünitesi, Gelişmiş güvenlik HDD, Klavye braketi, USB Cihaz Sunucusu, G3 Arayüz ünitesi, Genişletilmiş USB kartı, Internal multi-fold unit

SARF MALZEMELERİ

Toner hedef verimi (A4/LT, %6 kapsam):	Siyah: 24.000 prints (25/30/35 ppm), 37.000 prints (40/50/60 ppm)

Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için lütfen yerel tedarikçinize danışın.

RICOH @Remote

ISO9001 onaylı, ISO14001 onaylı, ISO27001 onaylı

Tüm marka ve/veya ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır. Teknik özellikler ve dış görünüm haber verilmeksizin değiştirilebilir. Asıl ürünün rengi broşürde gösterilen renkten farklı olabilir. Bu broşürdeki görseller gerçek fotoğraflar değildir ve detaylarda ufak farklılıklar görünebilir.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Tüm hakları saklıdır. Bu broşür, içeriği ve/veya sayfa düzeni Ricoh Europe PLC'nin önceden yazılı izni olmadan kesinlikle değiştirilemez ve/veya uyarlanamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz ve/veya başka işlerle birleştirilemez.

Rex-Rotary

www.rexrotary.com